Приложение 1
к протоколу № 19 заседания
биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 01 апреля 2016 г.

Рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству в Северном, Западном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах на 2017 г.

млн.шт.

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб														Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Северный рыбохозяйственный бассейн																																														
река Кубена																				5,15																										
река Сухона					0,17																																									
Река Вага					0,05																																									
река Молога					0,17																																									
озеро Белое																																						11,0								

Бассейн Белого моря р. Кереть											0,5									0,164																							
Бассейн Белого моря р. Выг											0,5																																
Бассейн Белого моря р. Сума											0,06																																
бассейн Белого моря, р. Кемь											0,5																																
бассейн Онежского озера р. Шуя												0,34																															
озеро Топозеро																0,3																											
Онежское озеро																0,5																											

[3] молодь (сеголетки) - 5 г и более;
[4] молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[8] молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[9] личинки - 5, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,15 млн. шт. - 20,0 г;
[11] личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-2 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[23] личинки - 0,01-0,03 г.

Западный рыбохозяйственный бассейн

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Республика Карелия:																																											
Бассейн Ладожского оз., р.Видлица															0,33																												

Бассейн Ладожского оз., р. Келокоски														0,0039																													
Бассейн Ладожского оз., р. Минойла														0,1																													
Бассейн Ладожского оз., р. Олонка														0,18																													
Бассейн Ладожского оз., р. Пертипохья														0,001																													
Бассейн Ладожского озера, р. Ристи-Оя														0,007																													
Бассейн Ладожского озера, р. Сатулинйоки														0,009																													
Бассейн Ладожского озера, река Сумерианйоки														0,015																													
Бассейн Ладожского озера, река Тулокса														0,3																													
Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														0,0034																													
Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														0,0238																													
Ленинградская обл.:																																											
Бассейн Ладожского озера																0,5					3,5																						
Бассейн Ладожского озера, р. Волхов																						0,9																					
Бассейн Ладожского озера, р. Свирь												0,05		0,05																													
Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				0,6											1,7												
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											0,25																															310,9	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													0,02																														

Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											0,2																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											0,235																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											0,015																															
Малые озера Ленинградской области																														3,65					10,0							
Малые озера Псковской области																														0,3					12,3							
Малые озера Новгородской обл.																					0,21					71,0	0,7				0,39					6,5						

[4] молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 30-45 г;
[6] молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[7] молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
[8] молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[11] молодь (сеголетки) - 15 г и более;
[12] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[13] подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[14] личинки – 0, 01 г;
[16] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[19] молодь (сеголетки) – 3-10 г;
[23] личинки 0,01-0,03 г;
[29] личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна бохозяйствен-ного бассейна	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Раститель-ноядные виды рыб			Прочие		
	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Тверская обл., оз .Б. Дербовеж																													0,017			0,021													
Тверская обл., оз .М. Дербовеж																													0,0021			0,0023					0,0002							
[16] – молодь - 1-1,5 г; [19] – молодь - 0,5-5 г; [23] – молодь - 50 г и более.																																												
Зона № 33 Водные объекты Кировской обл.																																												
Подзона № 33001 Реки :р. Вятка					1,065																											0,124					0,152							
Подзона без № Белохолуницкое вдхр.																																0,006							0,065					
Зона № 57 Водные объекты Пермского края																																												
Подзона № 57001 Камское вдхр.					0,95																											13,0					3,9							
Подзона № 57002 Воткинское вдхр.					0,375																											0,15					0,052	0,05						
Подзона без № (малые вдхр., пруды)																																												

Лысьвенский пруд (малое вдхр.)																															0,041												
Суксунский пруд (малое вдхр.)																															0,005									0,006			
Тюсевское вдхр.																																								0,003			
Подзона № 57003 Реки																																											
Бассейн р. Тулва (приток р. Кама)																															0,015			0,02		0,045							
Бассейн р. Буй (приток р. Кама)																																		0,02		0,039							
Правобережные притоки р. Кама																																				0,045							
Бассейн р. Вишера (приток р. Кама)																	0,2																			0,03							
Бассейн р. Яйва (приток р. Кама)																	0,1														0,1					0,13							
Бассейн р. Чусовая (приток р. Кама)																	0,2														0,034					0,2							
Зона № 80 Водные объекты Республики Башкортостан																																											
Подзона № 80005 Реки																																											
Река Белая (приток р. Кама)					0,274																								0,432							0,04							
Притоки реки Белая (приток р. Камы)					0,1																															0,065							
Бассейн реки Ик																																				0,052							
Бассейн реки Урал																																				0,039							
Зона № 94 Водные объекты Удмуртской Республики																																											
Бассейн реки Кама																																				0,065							

Бассейн реки Вятка (приток р. Камы)																																					0,02							
[3] (молодь - сеголетки) - 3 г, [9] (молодь -сеголетки) - 3 г, [17] (молодь) - 0,3-0,7 г, [19] (молодь - сеголетки) - 5 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [23](молодь - сеголетки) - 8 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [25,26] (молодь) - 25 г; [21,24] (молодь) -1-3 г.																																												
Куйбышевское вдхр.., в т.ч:				5,0																							0,4								1,2		13,3					
Волжский плес				1,1																							0,05								0,3		2,0					
Камский плес				1,8																							0,05										0,3					
Волжско-Камский плес				1,0																							0,05								0,6		1,0					
Ульяновский плес				1,1																							0,20										9,0					
Ундорский плес																											0,05								0,3		1,0					
Нижнекамское вдхр. в тч:				0,5																							1,0								—		0,3					
Федоровский залив																											0,15								—		0,3					
Заинское вод-ще																											0,05								—		0,1	0,05				
[3] (молодь) не менее 10 г, (в рамках проводимых в настоящее время исследований для каждого конкретного выпуска средняя навеска молоди стерляди должна определяться в соответствии со специально разрабатываемым рыбоводно-биологическим обоснованием в зависимости от состояния кормовой базы, уровня пресса хищников, времени выпуска, гидрологических особенностей участка водоема и других факторов, обуславливающих особенности водоема вселения). [16] (молодь) не менее 150 г; для Заинского водохранилища – 30 г. [23] (личинка) - 0,01-0,03 мг; [25](молодь) не менее 30 г; [26](молодь) - не менее 30 г.																																												
Рыбинское вдхр. в границах Тверской обл.																											0,215			3,0			1,0		1,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Вологодской обл.																														15,0			6,0		3,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Ярославской обл.																														41,7			17,2		5,7		—					
Горьковское вдхр. в границах Ярославской обл.				,78																							121,6			14,3					13,75							
Горьковское вдхр. в границах Костромской обл.				2,78																							121,6			14,3					13,75		0,23					

Горьковское вдхр. в границах Ивановской обл.					,78																								121,6			14,3					13,75		0,23					
Горьковское вдхр. в границах Нижегородской обл.					2,78																								121,6			14,3					13,75		0,23			1,73		
Чухломское озеро																													147,0		0,26								0,23	0,23				
Чебоксарское вдхр. в границах Нижегородской обл.					9,2																								270,2			76,3					21,6		1,4			5,41		
Чебоксарское вдхр. в границах Республики Марий Эл					9,2																								270,2			—					21,6		1,4					
Чебоксарское вдхр. в границах Чувашской Республики					9,2																								270,2			—					21,6		1,4					

[3] молодь (сеголетки) – 3,0 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[23] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[16] молодь – 1,5 г(в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[19] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[21] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[18] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[25] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[26] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[28] молодь(двухлетки) – 100-300 г.

Волгоградское вдхр.					2,0																								11,4				10,2				3,0		21,0	18,0	15,0	0,8		
Саратовское вдхр.					2,0																								12,0								2,0		12,0	0,9	6,0			
Ириклинское вдхр.																				1,1							6,4	0,75								—		0,9	0,1				
Черновское вдхр.																												0,258								—		0,15	0,016				
Сорочинское вдхр.																												0,2								—		0,19	0,074				

[3] (молодь-сеголетки) - 3,0 г (Волгоградское вод-ще); 1,5 г (Саратовское вод-ще)
[16] (молодь) – 50 г (во все вод-ща), [25,26] (молодь) – 50,0 г; [20,27] (молодь) – 10 г,[11, 15] сиг (молодь) – 25 г,[23] (личинки) – 0,01 г, [29] (молодь) -3-5 г.

р. Волга, Волгоградская обл.	0,1		2,9		0,9																								1,0								—								
р. Ахтуба, Волгоградская обл.																													0,5								—		0,1	0,1				

Волго-Донской Судоходный канал (ВДСК) Волгоградская обл.																												0,5								—		1,0	0,7				
Волго-Ахтубинская пойма Волгоградская область																																				—			0,1				0,5

[1] (молодь) - 3,0 г, [2] (молодь) - 2,0 г и 10-200 г для крупных навесок, [3] (молодь) - 2,0 г,[16] (молодь) - 25,0 г, [25] (молодь) - 25,0 г и 100-200г молодь (двухлетки); [26] (молодь) - 25,0 г и 100-200 молодь (двухлетки);
[30] (молодь) – 0,036-0,04 г

Азово-Черноморского рыбохозяйственный бассейн

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Цимлянское вдхр. р.Дон и р.Медведица (приток р.Дон), Волгоградская обл.					2,0																							15,0				10,0			3,0	—		50,0	20,0	10,0			
р.Дон, Воронежское вдхр. Воронежская обл.																												1,5								—		1,9	1,4				
р.Дон, р.Воронеж Липецкая обл.																												1,0				1,0				—		0,4	0,1				

Волгоградская область: [3] (молодь) - 2,0 г; [16] (молодь) - 5,0-25,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [22] (молодь) - 1,5 г; [25] (молодь) - 5,0-25,0 г и 100-150 г для двухлеток; [26] (молодь) - 5,0-25,0 г; [27] (молодь) – 10,0 г;
Воронежская и Липецкая области : [16] (молодь) - 10,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [25] (молодь) - 10,0 г; [26] (молодь) - 10,0 г.

Изменения в рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству в Северном, Западном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах на 2018 г.

млн.шт.

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Северный рыбохозяйственный бассейн																																													
река Кубена																				5,15																									
река Сухона					0,17																																								
Река Вага					0,05																																								
река Молога					0,17																																								
озеро Белое																																					11,0								
Бассейн Белого моря р. Кереть												0,5									0,164																								
Бассейн Белого моря р. Выг												0,5																																	
Бассейн Белого моря р. Сума												0,06																																	

бассейн Белого моря, р. Кемь												0,5																																
бассейн Онежского озера р. Шуя													0,34																															
озеро Топозеро																	0,3																											
Онежское озеро																	0,5																											

[3] молодь (сеголетки) - 5 г и более;
[4] молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[8] молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[9] личинки - 5, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,15 млн. шт. - 20,0 г;
[11] личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-2 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[23] личинки - 0,01-0,03 г.

Западный рыбохозяйственный бассейн

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Республика Карелия:																																												
Бассейн Ладожского оз., р.Видлица															0,33																													
Бассейн Ладожского оз., р. Келокоски															0,0039																													
Бассейн Ладожского оз., р. Минойла															0,1																													

Бассейн Ладожского оз., р. Олонка														0,18																													
Бассейн Ладожского оз., р. Пертипохья														0,001																													
Бассейн Ладожского озера, р. Ристи-Оя														0,007																													
Бассейн Ладожского озера, р. Сатулинйоки														0,009																													
Бассейн Ладожского озера, река Сумерианйоки														0,015																													
Бассейн Ладожского озера, река Тулокса														0,3																													
Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														0,0034																													
Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														0,0238																													
Ленинградская обл.:																																											
Бассейн Ладожского озера																0,5					3,5																						
Бассейн Ладожского озера, р. Волхов																						0,9																					
Бассейн Ладожского озера, р. Свирь												0,05		0,05																													
Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				0,6											1,7												
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга											0,25																															310,9	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда													0,02																														
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова											0,2																																

Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева											0,235																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками											0,015																															
Малые озера Ленинградской области																													3,65					10,0								
Малые озера Псковской области																													0,3					12,3								
Малые озера Новгородской обл.																					0,21					71,0	0,7				0,39					6,5							

[4] молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 30-45 г;
[6] молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[7] молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
[8] молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[11] молодь (сеголетки) - 15 г и более;
[12] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[13] подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[14] личинки – 0, 01 г;
[16] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[19] молодь (сеголетки) – 3-10 г;
[23] личинки 0,01-0,03 г;
[29] личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн																																										
	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Голыцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Тверская обл., оз .Б. Дербовеж																													0,017			0,021													
Тверская обл., оз .М. Дербовеж																													0,0021			0,0023					0,0002							
[16] – молодь - 1-1,5 г; [19] – молодь - 0,5-5 г; [23] – молодь - 50 г и более.																																												
Зона № 33 Водные объекты Кировской обл.																																												
Подзона № 33001 Реки: р. Вятка					1,065																											0,124					0,152							
Подзона без № Белохолуницкое вдхр.																																0,006							0,065					
Зона № 57 Водные объекты Пермского края																																												
Подзона № 57001 Камское вдхр.					0,95																											13,0					3,9							
Подзона № 57002 Воткинское вдхр.					0,375																											0,15					0,052	0,05						
Подзона без № (малые вдхр., пруды)																																												
Лысьвенский пруд (малое вдхр.)																																0,041												

Суксунский пруд (малое вдхр.)																																0,005									0,006			
Тюсевское вдхр.																																									0,003			
Подзона № 57003 Реки																																												
Бассейн р. Тулва (приток р. Кама)																																0,015			0,02		0,045							
Бассейн р. Буй (приток р. Кама)																																			0,02		0,039							
Правобережные притоки р. Кама																																					0,045							
Бассейн р. Вишера (приток р. Кама)																	0,2																				0,03							
Бассейн р. Яйва (приток р. Кама)																	0,1															0,1					0,13							
Бассейн р. Чусовая (приток р. Кама)																	0,2															0,034					0,2							
Зона № 80 Водные объекты Республики Башкортостан																																												
Подзона № 80005 Реки																																												
Река Белая (приток р. Кама)					0,274																									0,432							0,04							
Притоки реки Белая (приток р. Камы)					0,1																																0,065							
Бассейн реки Ик																																					0,052							
Бассейн реки Урал																																					0,039							
Зона № 94 Водные объекты Удмуртской Республики																																												
Бассейн реки Кама																																					0,065							
Бассейн реки Вятка (приток р. Камы)																																					0,02							

[3] (молодь - сеголетки) - 3 г, [9] (молодь -сеголетки) - 3 г, [17] (молодь) - 0,3-0,7 г, [19] (молодь - сеголетки) - 5 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [23](молодь - сеголетки) - 8 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [25,26] (молодь) - 25 г; [21,24] (молодь) -1-3 г.

Куйбышевское вдхр.., в т.ч:					5,5																							0,4								1,2		13,3					
Волжский плес					1,1																							0,05								0,3		2,0					
Камский плес					1,8																							0,05										0,3					
Волжско-Камский плес					1,0																							0,05								0,6		1,0					
Ульяновский плес					1,1																							0,20										9,0					
Ундорский плес																												0,05								0,3		1,0					
Нижнекамское вдхр. в тч:					0,5																							1,0								—		0,3					
Федоровский залив																												0,15								—		0,3					
Заинское вод-ще																												0,05								—		0,1	0,05				

[3] (молодь) не менее 10 г, (в рамках проводимых в настоящее время исследований для каждого конкретного выпуска средняя навеска молоди стерляди должна определяться в соответствии со специально разрабатываемым рыбоводно-биологическим обоснованием в зависимости от состояния кормовой базы, уровня пресса хищников, времени выпуска, гидрологических особенностей участка водоема и других факторов, обуславливающих особенности водоема вселения).
[16] (молодь) не менее 150 г; для Заинского водохранилища – 30 г.
[23] (личинка) - 0,01-0,03 мг;
[25](молодь) не менее 30 г;
[26](молодь) - не менее 30 г.

Рыбинское вдхр. в границах Тверской обл.																												0,215			3,0			1,0		1,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Вологодской обл.																															15,0			6,0		3,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Ярославской обл.																															41,7			17,2		5,7		—					
Горьковское вдхр. в границах Ярославской обл.					78																							121,6			14,3					13,75							
Горьковское вдхр. в границах Костромской обл.					2,78																							121,6			14,3					13,75		0,23					

Горьковское вдхр. в границах Ивановской обл.					,78																								121,6			14,3					13,75		0,23					
Горьковское вдхр. в границах Нижегородской обл.					2,78																								121,6			14,3					13,75		0,23			1,73		
Чухломское озеро																													147,0		0,26								0,23	0,23				
Чебоксарское вдхр. в границах Нижегородской обл.					9,2																								270,2			76,3					21,6		1,4			5,41		
Чебоксарское вдхр. в границах Республики Марий Эл					9,2																								270,2			—					21,6		1,4					
Чебоксарское вдхр. в границах Чувашской Республики					9,2																								270,2			—					21,6		1,4					

[3] молодь (сеголетки) – 3,0 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[23] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[16] молодь – 1,5 г(в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[19] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[21] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015);
[18] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[25] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[26] молодь(двухлетки) – 100-300 г;
[28] молодь(двухлетки) – 100-300 г;

Волгоградское вдхр.					2,0																								11,4				10,2				3,0		21,0	18,0	15,0	0,8		
Саратовское вдхр.					2,0																								12,0								2,0		12,0	0,9	6,0			
Ириклинское вдхр.																					1,1							6,4	0,75								—		0,9	0,1				
Черновское вдхр.																													0,258								—		0,15	0,016				
Сорочинское вдхр.																													0,2								—		0,19	0,074				

[3] (молодь-сеголетки) - 3,0 г (Волгоградское вод-ще); 1,5 г (Саратовское вод-ще)
[16] (молодь) – 50 г (во все вод-ща), [25,26] (молодь) – 50,0 г; [20,27] (молодь) – 10 г,[11, 15] сиг (молодь) – 25 г,[23] (личинки) – 0,01 г, [29] (молодь) -3-5 г.

р. Волга, Волгоградская обл.	0,1		2,9		0,9																								1,0								—								
р. Ахтуба, Волгоградская обл.																													0,5								—		0,1	0,1				

Волго-Донской Судоходный канал (ВДСК) Волгоградская обл.																											0,5								—		1,0	0,7				
Волго-Ахтубинская пойма Волгоградская область																																			—			0,1				0,5

[1] (молодь) - 3,0 г, [2] (молодь) - 2,0 г и 10-200 г для крупных навесок, [3] (молодь) - 2,0 г,[16] (молодь) - 25,0 г, [25] (молодь) - 25,0 г и 100-200г молодь (двухлетки); [26] (молодь) - 25,0 г и 100-200 молодь (двухлетки);
[30] (молодь) – 0,036-0,04 г

Азово-Черноморского рыбохозяйственный бассейн

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Раститель-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Цимлянское вдхр. р.Дон и р.Медведица (приток р.Дон), Волгоградская обл.					2,0																								15,0				10,0			3,0	—		50,0	20,0	10,0			
р.Дон, Воронежское вдхр. Воронежская обл.																													1,5								—		1,9	1,4				
р.Дон, р.Воронеж Липецкая обл.																													1,0				1,0				—		0,4	0,1				

Волгоградская область: [3] (молодь) - 2,0 г; [16] (молодь) - 5,0-25,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [22] (молодь) - 1,5 г; [25] (молодь) - 5,0-25,0 г и 100-150 г для двухлеток; [26] (молодь) - 5,0-25,0 г; [27] (молодь) – 10,0 г;
Воронежская и Липецкая области : [16] (молодь) - 10,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [25] (молодь) - 10,0 г; [26] (молодь) - 10,0 г.

Изменения в рекомендации ФГБНУ «ГосНИОРХ», подведомственного Федеральному агентству по рыболовству, по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству в Северном, Западном, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах на 2019 г.

млн.шт.

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Растительн-оядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Северный рыбохозяйственный бассейн																																													
река Кубена																				5,15																									
река Сухона					0,17																																								
Река Вага					0,05																																								
река Молога					0,17																																								
озеро Белое																																					11,0								
Бассейн Белого моря р. Кереть												0,5									0,164																								
Бассейн Белого моря р. Выг												0,5																																	
Бассейн Белого моря р. Сума												0,06																																	

бассейн Белого моря, р. Кемь												0,5																																
бассейн Онежского озера р. Шуя													0,34																															
озеро Топозеро																	0,3																											
Онежское озеро																	0,5																											

[3] молодь (сеголетки) - 5 г и более;
[4] молодь (двухгодовики) -19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 24 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[8] молодь (годовики) - 9-19 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[9] личинки - 5, 0 млн. шт. - 0, 012 г; молодь (сеголетки) - 0,15 млн. шт. - 20,0 г;
[11] личинки - 0,012-0,02 г; ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г; мальки - 1-2 г; сеголетки более 10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[23] личинки - 0,01-0,03 г.

Западный рыбохозяйственный бассейн

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб									Частиковые виды рыб										Раститель-ноядные виды рыб			Прочие		
	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Республика Карелия:																																												
Бассейн Ладожского оз., р.Видлица															0,33																													
Бассейн Ладожского оз., р. Келокоски															0,0039																													
Бассейн Ладожского оз., р. Минойла															0,1																													
Бассейн Ладожского оз., р. Олонка															0,18																													

Бассейн Ладожского оз., р. Пертипохья														0,001																													
Бассейн Ладожского озера, р. Ристи-Оя														0,007																													
Бассейн Ладожского озера, р. Сатулинйоки														0,009																													
Бассейн Ладожского озера, река Сумерианйоки														0,015																													
Бассейн Ладожского озера, река Тулокса														0,3																													
Бассейн Ладожского озера, река Улмасенйоки														0,0034																													
Бассейн Ладожского озера, река Соанйоки														0,0238																													
Ленинградская обл.:																																											
Бассейн Ладожского озера																0,5					3,5																						
Бассейн Ладожского озера, р. Волхов																						0,9																					
Бассейн Ладожского озера, р. Свирь													0,05		0,05																												
Бассейн Балтийского моря, Финский залив																				0,6												1,7											
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Луга												0,25																														310,9	
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, река Вруда														0,02																													
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нарова												0,2																															
Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Нева												0,235																															

Бассейн Балтийского моря, Финский залив, р. Гладышевка с притоками												0,015																														
Малые озера Ленинградской области																															3,65					10,0							
Малые озера Псковской области																															0,3					12,3							
Малые озера Новгородской обл.																					0,21					71,0	0,7				0,39					6,5							

[4] молодь (годовики) – 9-18 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[5] молодь (двухгодовики) - 30-45 г;
[6] молодь (годовики) - 8-13 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[7] молодь (двухгодовики) – 25 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015) для Ленинградской обл.; молодь (годовики) – 18-20 г, молодь (двухгодовики) – 25 г для Республики Карелия;.
[8] молодь (сеголетки) - 50-70 г и годовики – 100-150 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[11] молодь (сеголетки) - 15 г и более;
[12] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[13] подрощенные личинки - 0,012-0,02 г, ранняя молодь - 0,05 – 0,03 г, молодь (мальки) - 1-3 г, молодь (сеголетки) 3-10 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015);
[14] личинки – 0, 01 г;
[16] молодь (сеголетки) – 15 г и более;
[19] молодь (сеголетки) – 3-10 г;
[23] личинки 0,01-0,03 г;
[29] личинки – 0,0005 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России № 377 от 25.08.2015).

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн

	Осетровые виды рыб					Лососевые виды рыб													Сиговые виды рыб								Частиковые виды рыб										Растительно-ноядные виды рыб			Прочие		
Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]

Тверская обл., оз .Б. Дербовеж																												0,017			0,021												
Тверская обл., оз .М. Дербовеж																												0,0021			0,0023					0,0002						

[16] – молодь - 1-1,5 г;
[19] – молодь - 0,5-5 г;
[23] – молодь - 50 г и более.

Зона № 33 Водные объекты Кировской обл.																																										
Подзона № 33001 Реки: р.Р. Вятка					1,065																										0,124					0,152							
Подзона без № Белохолуницкое вдхр.																															0,006							0,065					
Зона № 57 Водные объекты Пермского края																																										
Подзона № 57001 Камское вдхр.					0,95																										13,0					3,9							
Подзона № 57002 Воткинское вдхр.					0,375																										0,15					0,052	0,05						
Подзона без № (малые вдхр., пруды)																																										
Лысьвенский пруд (малое вдхр.)																															0,041												
Суксунский пруд (малое вдхр.)																															0,005									0,006			
Тюсевское вдхр.																																								0,003			
Подзона № 57003 Реки																																										
Бассейн р. Тулва (приток р. Кама)																															0,015			0,02		0,045							
Бассейн р. Буй (приток р. Кама)																																		0,02		0,039							
Правобережные притоки р. Кама																																				0,045							
Бассейн р. Вишера (приток р. Кама)																	0,2																			0,03							
Бассейн р. Яйва (приток р. Кама)																	0,1														0,1					0,13							

Бассейн р. Чусовая (приток р. Кама)																	0,2													0,034					0,2							
Зона № 80 Водные объекты Республики Башкортостан																																										
Подзона № 80005 Реки																																										
Река Белая (приток р. Кама)					0,274																							0,432							0,04							
Притоки реки Белая (приток р. Камы)					0,1																														0,065							
Бассейн реки Ик																																			0,052							
Бассейн реки Урал																																			0,039							
Зона № 94 Водные объекты Удмуртской Республики																																										
Бассейн реки Кама																																			0,065							
Бассейн реки Вятка (приток р. Камы)																																			0,02							
[3] (молодь - сеголетки) - 3 г, [9] (молодь -сеголетки) - 3 г, [17] (молодь) - 0,3-0,7 г, [19] (молодь - сеголетки) - 5 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [23](молодь - сеголетки) - 8 г (в соответствии с Приказом Минсельхоза от 30.01.2015 № 25, норматив для Пермского края), [25,26] (молодь) - 25 г; [21,24] (молодь) -1-3 г.																																										
Куйбышевское вдхр.., в т.ч:					6,0																							0,4							1,2		13,3					
Волжский плес					1,1																							0,05							0,3		2,0					
Камский плес					1,8																							0,05									0,3					
Волжско-Камский плес					1,0																							0,05							0,6		1,0					
Ульяновский плес					1,1																							0,20									9,0					
Ундорский плес																												0,05							0,3		1,0					

Нижнекамское вдхр. в тч:					0,5																							1,0								—		0,3					
Федоровский залив																												0,15								—		0,3					
Заинское вод-ще																												0,05								—		0,1	0,05				

[3] (молодь) не менее 10 г, (в рамках проводимых в настоящее время исследований для каждого конкретного выпуска средняя навеска молоди стерляди должна определяться в соответствии со специально разрабатываемым рыбоводно-биологическим обоснованием в зависимости от состояния кормовой базы, уровня пресса хищников, времени выпуска, гидрологических особенностей участка водоема и других факторов, обуславливающих особенности водоема вселения).
[16] (молодь) не менее 150 г; для Заинского водохранилища – 30 г.
[23] (личинка) - 0,01-0,03 мг;
[25](молодь) не менее 30 г;
[26](молодь) - не менее 30 г.

Рыбинское вдхр. в границах Тверской обл.																												0,215			3,0			1,0		1,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Вологодской обл.																															15,0			6,0		3,0		—					
Рыбинское вдхр. в границах Ярославской обл.																															41,7			17,2		5,7		—					
Горьковское вдхр. в границах Ярославской обл.					,78																							121,6			14,3					13,75							
Горьковское вдхр. в границах Костромской обл.					2,78																							121,6			14,3					13,75		0,23					
Горьковское вдхр. в границах Ивановской обл.					,78																							121,6			14,3					13,75		0,23					
Горьковское вдхр. в границах Нижегородской обл.					2,78																							121,6			14,3					13,75		0,23			1,73		
Чухломское озеро																												147,0		0,26								0,23	0,23				
Чебоксарское вдхр. в границах Нижегородской обл.					9,2																							270,2			76,3					21,6		1,4			5,41		
Чебоксарское вдхр. в границах Республики Марий Эл					9,2																							270,2			—					21,6		1,4					
Чебоксарское вдхр. в границах Чувашской Республики					9,2																							270,2			—					21,6		1,4					

[3] молодь (сеголетки) – 3,0 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015)
[23] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015)
[16] молодь – 1,5 г(в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015)
[19] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015)
[21] личинки – 0,01 г (в соответствии с приказом Минсельхоза России №377 от 25.08.2015)
[18] молодь(двухлетки) – 100-300 г
[25] молодь(двухлетки) – 100-300 г
[26] молодь(двухлетки) – 100-300 г
[28] молодь(двухлетки) – 100-300 г

Волгоградское вдхр.					2,0																								11,4				10,2				3,0		21,0	18,0	15,0	0,8		
Саратовское вдхр.					2,0																								12,0								2,0		12,0	0,9	6,0			
Ириклинское вдхр.																				1,1							6,4	0,75								—		0,9	0,1				
Черновское вдхр.																												0,258								—		0,15	0,016				
Сорочинское вдхр.																												0,2								—		0,19	0,074				

Примечание – стерлядь (молодь-сеголетки) 3,0 г (Волгоградское вод-ще); 1,5 г (Саратовское вод-ще)
сазан (молодь) – 50 г (во все вод-ща), толстолобики, белый амур (молодь) – 50,0 г; вырезуб, амур черный (молодь) – 10 г, пелядь, сиг (молодь) – 25 г, щука (личинки) – 0,01 г, сом (молодь) -3-5 г.

р. Волга, Волгоградская обл.	0,1		2,9		0,9																								1,0								—							
р. Ахтуба, Волгоградская обл.																													0,5								—		0,1	0,1				
Волго-Донской Судоходный канал (ВДСК) Волгоградская обл.																													0,5								—		1,0	0,7				
Волго-Ахтубинская пойма Волгоградская область																																					—			0,1				0,5

[1] (молодь) - 3,0 г, [2] (молодь) - 2,0 г и 10-200 г для крупных навесок, [3] (молодь) - 2,0 г,[16] (молодь) - 25,0 г, [25] (молодь) - 25,0 г и 100-200г молодь (двухлетки); [26] (молодь) - 25,0 г и 100-200 молодь (двухлетки);
[30] (молодь) – 0,036-0,04 г

Азово-Черноморского рыбохозяйственный бассейн

	Осетровые виды рыб	Лососевые виды рыб	Сиговые виды рыб	Частиковые виды рыб	Растительно-ноядные виды рыб	Прочие

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Цимлянское вдхр. р.Дон и р.Медведица (приток р.Дон), Волгоградская обл.					2,0																								15,0				10,0			3,0	—		50,0	20,0	10,0			
р.Дон, Воронежское вдхр. Воронежская обл.																													1,5								—		1,9	1,4				
р.Дон, р.Воронеж Липецкая обл.																													1,0				1,0				—		0,4	0,1				

Волгоградская область: [3] (молодь) - 2,0 г; [16] (молодь) - 5,0-25,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [22] (молодь) - 1,5 г; [25] (молодь) - 5,0-25,0 г и 100-150 г для двухлеток; [26] (молодь) - 5,0-25,0 г; [27] (молодь) – 10,0 г;
Воронежская и Липецкая области : [16] (молодь) - 10,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [25] (молодь) - 10,0 г; [26] (молодь) - 10,0 г.

Приложение 1к протоколу № 19 от 01.04.2016 г. верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» Л.Х.Вафина

Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйствен-ного бассейна	Белуга [1]	Калуга	Осетр (русский, сибирский) [2]	Севрюга	Стерлядь [3]	Кета	Горбуша	Кижуч	Чавыча	Нерка	Сима	Лосось атлантический (семга) [4]	Лосось озерный [5]	Кумжа (форель) [6]	Кумжа (форель, пресн. жил. форма) [7]	Лосось каспийский	Гольцы палия [8]	Хариус [9]	Таймень	Нельма/ белорыбица [10]	Сиг [11]	Сиг (пресн. жил.форма) [12]	Сиг волховский [13]	Муксун	Чир	Чир (пресноводная жилая форма)	ряпушка [14]	Пелядь [15]	Сазан [16]	Лещ [17]	Карась [18]	Судак [19]	Вырезуб [20]	Рыбец	Жерех [21]	Шемая [22]	Щука [23]	Налим [24]	Толстолобики [25]	Амур белый [26]	Амур черный [27]	Сом [28]	Миноги [29]	Рак длиннопалый [30]
Цимлянское вдхр. р.Дон и р.Медведица (приток р.Дон), Волгоградская обл.					2,0																								15,0				10,0			3,0			50,0	20,0	10,0				
р.Дон, Воронежское вдхр. Воронежская обл.																													1,5										1,9	1,4					
р.Дон, р.Воронеж Липецкая обл.																													1,0				1,0						0,4	0,1					

Волгоградская область: [3] (молодь) - 2,0 г; [16] (молодь) - 5,0-25,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [22] (молодь) - 1,5 г; [25] (молодь) - 5,0-25,0 г и 100-150 г для двухлеток; [26] (молодь) - 5,0-25,0 г; [27] (молодь) – 10,0 г;
Воронежская и Липецкая области : [16] (молодь) - 10,0 г; [20] (молодь) - 4,0 г; [25] (молодь) - 10,0 г; [26] (молодь) - 10,0 г.

Приложение 1к протоколу № 19 от 01.04.2016 г. верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» Л.Х.Вафина